Filarche

Vass6R13s186-190

OMTp377

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

14A140

~~Filarche 2046~~

Filarche

6 Rg 13 s 186-190


OMTp377

Filarche

14A140







Filarche

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 140

Vigueur : 2

Date de mâturité :

Charge : (21.8.57 Pr 3)


s. 1 ~~8~~ 6

2 1 +1

3 4

~~4~~ 1e époque

~~5~~



(7 = le 19.8.1958) (PR = 1) (+1)

Filarche +1

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 140

Vigueur : 2 +1

Charge :


s. 1 5

2 6

3 8

4 7

morte ~~5~~



Désignation Filarche

Clos Planche 14 Côté A N° 140

Vigueur : 2

Date de mâturité : 6 (12.8.59) 0

Charge : P = 0 0


S. 1 7 0

2 10

3 5

4 11

5 10



Désignation : Filarche

Clos Planche 14 Côté A N° 140

Vigueur : 3

Date de mâturite 8.8.60 0

Charge :

S. 1 5 P = 0

2 4

3 8

4 5 6

5 8

VII Planche 20 A 6

Désignation : Filarche

Clos Planche 14 Côté A N° 140

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21.8.61

P. 0

Charge :

S. 1 8 (+2)

2 10

3 10

4 11

5 8

Désignation : Filarche

Clos - Planche Rang Souche 14 A 140

Vigueur : 3 V4 9.8 GV

Date de maturité : 10-9-62. (75) ?

Pourriture : 62

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 12 Disc - sph - (ell) - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 18

s 3 19 avec pépins - apyrène

s 4 9 jus : inc. - coloré

s 5 8

78 5/1 28

Année 1958 — Filarche —

N° .... Planche .... Côté 14 A 140

	Nombre total	DATES 27.3							
1	2	1	x						
2									
3									
4									
6									

S. caulée (2–4)

D le 27-3-58 +4

5 2/22 II e

Année 1959 Filarche.

N° .... Planche 14 A 140 .... Côté ....

	Nombre Total	21.3	25-3	27-3					
1	4	2	3	3					
2	4	0	2	3					
3	4	0	0	2					
4									
5									

Coulées → 4, 5

22 12/18 10 D le 25-3-59 +9

Année : 1960

N° . Filarches . . Planche . 14A140 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		~~8~~ 9/3	12.3	16.3					
1	6	~~2~~ 1	2	6x					
2	10	~~1~~ 0	3	5x					
3	8	0	2	3			30 34/9		
4	5	0	0	4a					
5	5	0	0	1		Dle 16-3-60x	+6		

14A140 1961 : Filarche

	Nombre total	DATES									
		3.3	7.3	9.3							
1	8	0	2	5x							
2	8	0	2	3						VII 20A6	
3	8	1	2	4x							
4	7	1	1	4x							
5	4	0	1	3a							
6											
7						Dle 9-3-61x				47 35	
8						+3				12 13	
9											
10											

Année 1962

Filarche

N .... Planche ....14 A 140....... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		214.							
1	10	8 ×							
2	9	6 ×							
3	9	1							
4	6	2						66 / 26	40 / 16
5	6	3 ×							

D le 2.4.62 × -1

DESIGNATION : Filarche

EMPLACEMENT : VII 20 A 6.

Date de la vendange : 17/9/75 + 5

Poids de la vendange : 5,600

Nombre de souches : 1

Nombre de grappes : 13.

Pourriture : 0,5

Couleur : B.

Indice réfract. : 16,4 (t° 20°)

Acidité du moût : 3,8. (9°0)

~~Pressurage~~ Decuvee Date : 23-9

Densité : 1003

Mise en bouteille Date : 1.10

Densité : 993 2,75

Degré alcoolique : 9°4

Acidité du vin : 3,6g (2/10/75)

Date de Dégustation : 19.2.76

OBSERVATIONS :

classe 2.3

(Inconnu =)

DESIGNATION : Filarche   ni 6R13 A 186. 190

EMPLACEMENT : VII 20A8

Date de la vendange : 18.9.89 (+6)

Poids de la vendange : 6,900

Nombre de souches : 2   3kg450

Nombre de grappes : 17   405g

Pourriture : 0

Couleur : Bl

Indice réfract. : 17,6   9°7

Acidité du moût : 4,4

Pressurage
Date :
Densité :

Mise en bouteille
Date : 27.9   1,75
Densité : 993

Dègré alcoolique : 9°9

Acidité du vin : 4,2

Date de Dégustation : 29 JAN. 1990

OBSERVATIONS : Note 3

Tilarche

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N° 140 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - entièrement fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Dtbane

N° ordre

Désignation : Filarche

VASSAL Planche 14 côté A N° 140 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Filarche

VASSAL Planche 14 côté A N° 140 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landuis 18-6-55

N° ordre

Désignation X

VASSAL planche 14 côté A N° 140 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2a - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Rouquié

N° ordre

Désignation Filarche

VASSAL planche 14 côté 7 N° 140 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonnet
3.8.57

~~sans grappe~~

N° d'ordre

Désignation Tilarche

VASSAL planche 14 côté A N° 140 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

33

14 A 140 Filarche

Dénomination ......~~Terret noir~~..

Planche ......~~13~~...... côté ......~~A~~...... Rang ......~~15~~...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

~~faible~~

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10 cm... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 19.11.63

Dénomination ....Filarche..

Planche ..VII..20.A.6........ Côté .... Rang .... souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
légt parfois

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : . . . . Désignation: . FILARCHE . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 A 140 . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - 3 .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Chaudière